


FICHE TECHNIQUE

le Reflet

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Adresse	ENTREE PRINCIPALE		LIVRAISONS & ENTREE ARTISTES	
	Rue du Théâtre 4 CH - 1800 Vevey Suisse		Rue du Conseil 31 CH - 1800 Vevey Suisse	
coordonnées GPS: Lat: 46°27'37.97"N - Long: 6°50'36.98"E				
Technique	tél : +41 21 925 94 73		http://www.lereflet.ch/technique http://www.lereflet.ch/tour_virtuel/	
Administration	tél : +41 21 925 94 90		office@lereflet.ch www.lereflet.ch	
Equipe	Directeur technique	Yann Serez	+41 21 925 94 73	y.serez@lereflet.ch
	Régisseur son	Bastien Merillat	+41 21 925 94 74	b.merillat@lereflet.ch
	Régisseur lumière	Thierry Burgle	+41 21 925 94 74	t.burgle@lereflet.ch
	Régisseur plateau	Willy Marsan	+41 21 925 94 75	w.marsan@lereflet.ch
	Intendance et bâtiment	Gregor Lechaire	+41 21 925 94 72	g.lechaire@lereflet.ch
Transport	La Suisse n'étant pas membre de l'Union Européenne, les camions de plus de 3,5 tonnes ne peuvent circuler le soir entre 22h00 et 5h00 du matin ainsi que les samedi et dimanche.			
	Si vous devez circuler dans ces tranches horaires, une demande d'autorisation est nécessaire (vous trouverez les documents à remplir et toutes les informations sur notre site www.lereflet.ch sous la rubrique technique)			
Stationnement	Le(s) camion(s) stationne(nt) derrière le Théâtre durant toute la durée de l'exploitation .			
	Pas de place pour voitures privée ou de production Quai à hauteur fixe accès direct plateau			



SALLE ET SCENE

Jauge	Parterre :	341 fauteuils, 6 places PMR	
	Proscénium :	69 fauteuils	
	Galleries:	60 fauteuils	2 x 30
	Balcon	240 fauteuils	
	Total :	710 places numérotées + 6 places PMR	

Salle	Distance:	Nez de scène - régie haute	25.00m
		Nez de scène - balcon	12.70m
		Nez de scène - régie salle	16.40m
		Nez de scène - passerelle lumière salle	7.35m
		Hauteur passerelle lumière salle	9.00m
		Hauteur de la scène depuis le parterre	1.00m
		Perches:	1 Equipe motorisée à la face de 8.50m de long. à 2.50m du nez de scène. 2 Equipes motorisées à l' Allemande de 6.50m.

Scène	Ouverture au cadre mur :	9.25m Large et 7m de haut
	Architrave mobile :	hauteur 7m max et 4m min
	Tourelle cour et jardin:	ouverture max 9.25m fermeture min 6.40m
	Largeur mur à mur :	15.00m
	Profondeur avec fosse d'orchestre haute :	19.00m
	Profondeur sans fosse :	15.09m
	Profondeur depuis le rideau de scène :	13.90m
	Coulisse cour :	3.50m
Coulisse jardin :	2.40m	

Plateau	En pin d'Oregon peint en noir mat, constitué de 56 (7 rangs de 8) trappes de 1.13m par 1,13m (aire de jeux) charge admissible 800kg/m2 uniformément répartis. Coulisses et arrière scène non détrappables	
---------	---	--

Quai de déchargement	Porte d'accès décor:	3.00m Large et 7.00m de haut
	Dégagement décor cour:	3.00m Large - 8.00m de haut - 10m prof

Dessous de scène	Structure en profilés d'acier comportant des montants et traverses assemblés de manière à pouvoir être démontés partiellement selon une trame de 1, 2, 4 ou 6 trappes soit une ouverture max. 2.20 m. 3.30 m.	
	Hauteur du dessous :	2.30m

Cage de scène	Hauteur sous gril :	14.00m
	Hauteur sous perches plafonnées :	13.50m
	Hauteur sous 1 ^{ère} passerelle :	8.20m
	Largeur des passerelles :	1.00m
	Largeur de la cage de scène entre passerelle :	12.00m

Gril	Equipé avec faux-gril praticable constitué de plaques de caillebotis fixe			
Perches	Equipes mécaniques contrebalancées.		27	Charges : 250 Kg
	Equipes motorisées (5-13-21-26)	électrifiées 5-13-21	4	Charges : 250 Kg
	Equipes motorisées à l'allemande	1x cour 1 x jardin	2	Charges : 150 Kg
	Equipe double motorisé au cadre de scène		1	Charges : 250 Kg
	Truss alu de 300 x 300 équipé de deux moteurs Lifket de 500Kg		12m	Charges : 200 Kg
	Cheminée des contre-poids à jardin commande plateau			
Arrière scène	Espace de jeu possible sous décrochement	L/P/H 12m / 4m /11m		
	Equipes motorisées / électrifiées	électrifiées 28-29-30-31-32-33	6	Charges : 250 Kg
	Les équipes 29-30-32-33 sont pilotable en solo à l'exclusion des autres. Une seule alimentation pour 4 équipes			
Proscénium	Surface:	20m2	2m x 10m	
Fosse d'orchestre	Plate-forme élévatrice formant le plancher de la fosse ou le prolongement du plancher de la salle ou le prolongement de la scène.			
	Fosse d'orchestre :	11.3m x 3.1		
	Capacité :	40 musiciens		
	Chaises et pupitres avec lampes	40		
	Pupitre de chef d'orchestre.	1		
	Communication optique par caméra	1		
Loges	Accès par un ascenseur ou un escalier (cour).			
	Accès au fauteuils PMR par une plaque amovible à l'extérieur de l'entrée des artistes, rue du Conseil 31			
	Loges au 1 ^{er} pour 2, 5 et 10 personnes (douche-WC)		3	
	Loges au 2 ^{ème} pour 10 et 10 personnes (douche-WC PMR)		2	
	Salle de répétition au 3 ^{ème} pour 30 personnes équipé de barres de danse, piano droit et miroir		1	
	Planches et fers à repasser.			
	Machines à laver + sechoir			
Régie	Au fond du parterre. Régie ouverte sous le balcon			
Intercommunication	Postes mobiles HF et fixes	GreenGo	4 mobiles + 2 fixes	4 + 2
Régie de scène	A cour, système complet avec appel sélectifs, appels loges, retour image 2 canaux (par ex. chef d'orchestre et plateau)			

MATÉRIEL – SON

Régie son	Console Yamaha QL5	64 + 8st - 24mix- 8 matrix - Dante - 32 analog IN - 16 Analog OUT		1	
	Console Yamaha LS9,	16 in / 12 out.		1	
Lecteurs	Lecteur CD Denon DN-C 635.			2	
	Lecteur CD Technics SL-PG 390.			1	
Diffusion Parterre	Aigus et graves	Kiva + Kilo	L-Acoustics	2	6+2 cour / jardin
	Subbass	SB18	L-Acoustics	2	cour + jardin
	Arrière public	V12	Tannoy	2	cour + jardin
Diffusion Galleries	Aigus	MTD 112	L-Acoustics	2	cour + jardin
Diffusion Balcon	Aigus et graves	Kiva + Kilo	L-Acoustics	2	5 +1 cour / jardin
	Subbass	SB18	L-Acoustics	1	cluster central
	Arrière public	V12	Tannoy	2	cour + jardin
Scène - retours	Aigus et graves	V 15.	Tannoy	2	Side fixes cour / jardin
	Aigus et graves	115 XT HiQ	L-Acoustics	2	mobile
	Aigus et graves	X12	L-Acoustics	4	mobile
	Aigus et graves	12 XT	L-Acoustics	2	mobile
	Aigus	V8	Tannoy	2	mobile
	Aigus	5XT	L-Acoustics	6	mobile
	Subbass	VS15 BP	Tannoy	2	mobile
FX	DBX 166.			1	
	Reverb Lexicon LXP15.			1	
	Egaliseurs Behringer ultra-curve			1	
	XTA CQ600 dual			1	
Micros	Récepteurs EW300	Sennheiser	626-668 Mhz	5	
	Micro Main 835	Sennheiser	Cardio	3	
	Micro Main 865	Sennheiser	HyperCardio	2	
	Bodypack SK300	Sennheiser	626-668 MHz	4	
	Micro Serre-Tête E6	Countryman		1	
	Micro Serre-Tête	DPA	4066F beige Omni	2	
	Micro Cravatte beige	DPA	4061 beige Omni	2	
	Micro Carvatte	Sennheiser	LowQ	1	
	Micro Cravatte 84a	Shure	TX 4P	1	
	SM 57	Shure		4	
	SM 58	Shure		4	
	PE 86L	Shure		1	
	PE 66L	Shure		3	
	ATM41a	Audiotechnica		1	
	SM91	Shure		2	
	KM 184	Neumann	Cardio	2	
	SE 300b + CK 93	AKG	HyperCardio	2	
	C 451 EB + CK 1	AKG	Cardio/Filtres	1	
	C 451 E + CK 1	AKG	Cardio	2	
	LM-618	Anchor	Micro conférence	2	
	D.I box , câbles XLR, pieds de micro, etc.			1 Lot	
VIDEO / IMAGE	Caméra fixe pour le plateau.			1	
	Caméra fixe dans la fosse pour chef d'orchestre.			1	
	Caméra mobile.			1	
	Moniteurs de contrôle fixe (régie, plateau, cintre).			3	
	Moniteurs de contrôle mobile.			2	
	Beamer Panasonic PT-MZ770LEJ LCD Laser Projector			1	
	objectif : F= 2.40-4.60:1			1	
	objectif : F=1.61-2.76:1			1	
	objectif : F=0.78-0.98:1			1	
	https://www.projectorcentral.com/Panasonic-PT-MZ770LEJ-projection-calculator-pro.htm#calc			1	
	Beamer Sony VPL-PX 41, avec zoom et grand angle.			1	
	https://www.projectorcentral.com/Sony-VPL-PX41-projection-calculator-pro.htm#calc			1	
	Beamer Panasonic PT-D 5005 1024x768 objectif standard			1	
	http://www.projectorcentral.com/Panasonic-PT-D5700E-projection-calculator-pro.htm			1	
	Shuter DMX Blacky.			2	
	Ecran pour projection sur cadre VarioLock, format HDTV 16:9	460 x 270 cm		1	

MATÉRIEL - LUMIÈRE

Pupitres et Dimmers	Pupitre ETC Ion Xe	modele 2K-2048 output	wing de 20 fader	1	
	Armoire EURODIM Twin Tech circuits de 3KW			88	
	Armoire EURODIM Twin Tech circuits de 5KW			30	
	Prises réparties T13 10A			245	
	Prises réparties P17 16 mono			30	
Projecteurs	Découpes	Juliat	614SX 1000W 15° - 40°	4	
		Juliat	714SX 2000W 15° - 40°	4	
		Juliat	713SX 2000W 29° - 50°	4	
		ADB	Warp 800W 22° - 50°	13	
		ADB	DS104 1200W 15° - 31°	14	Fixes en passerelle salle
		ADB	DS104 1200W 15° - 31°	6	
		ADB	DW105 1200W 15° - 40°	19	
		ETC	S4 LED Serie 3 Lustr X8. Zoom 25° - 50°	10	
	PC	Juliat	PC 310SH 1000W	11	
		Juliat	PC 306H 1000W	17	
		Juliat	PC 309 2000W	4	
		ADB	C101 1000W + 7 volets	26	
		ADB	C203 2000W + 8 volets	16	
	Fresnel	ADB	5000W	2	
		QuartzColor	5000W Polux	2	
		ADB	F101 1000W	10	
	Horizon	ADB	ACP1001 asym 1000W	27	
		Juliat	Horus asym 1000W	6	
		Juliat	Dalis 860 LED 300W - 8 teintes	7	
	Basse tension	Juliat	BT 250W	3	
			F1 36W	4	
	PARS	Thomas	CP 60 - 61 - 62 1000W	81	
		Thomas	ACL 8 x 250W	1	
	Poursuite	ADB	unispot HMI 1200W	1	
	MultiLampes	Showtech	sunstrip 10 x 50W DMX 1-10ch	10	
		Mole Richardson	Molefay 4 way - DWE 650W	5	
	Fluos	SoftLights	4 x fluo DMX 1-2 ch - Tubes Philips TL5 HO 49W 865	10	
	Projecteurs Asservis	Martin	Par LED Rush MH6 120W RGBW	12	
		JB-Lighting	P12 Spot HP 640W LED	6	
			modules 4 couteaux pour P12	6	
Brouillard / Fumée	Hazer Brouillard	Phantom Ultimate	Co2 + huile minérale fumée et brouillard	1	
	Fumée	Look	Viper NT	1	
Pieds et suspension	Pieds	Manfrotto	3.5m	7	
		Juliat	2.5m	4	
		divers	platines de sol	12	
	Boom's	divers	plaque de base + tubes	8	

DRAPERIE ET TAPIS

Tapis	Lais de tapis de danse noir/blanc	VarioClassic	14m x 1,6m, 1,2mm	6
Rideaux	Frises de velours noir	Curia 580g/m2	12m x 3m	6
	Frise de velours noir	Curia 580g/m2	10,5m x 1,5m	1
	Pendrillons velours noir	Curia 580g/m2	8,9 m x 2m	6
	Pendrillons velours noir	Curia 580g/m2	8,9m x 3m	6
	Demi-fonds velours noir monté sur patience	Curia 580g/m2	8 m x 7m	2
	Cyclorama PVC blanc retro	Opera 390g/m2	8,5m x 11,5m	1
	Rideau d'avant scène en velours rouge ouverture manuelle à la grecque			1

MATÉRIEL - DIVERS

Instruments	Piano Yamaha C3			1
	Piano droit Yamaha			1
Concert	Panneaux acoustiques vertical mobiles		3,50 x 1,20m	10
	Abat-sons		1,40 x 2,00m.	8
	Praticables Wenger pour chœur		60 choristes	6
Echelles	Nacelle sur roue Telescope		4,70 à 7,50m	1
	Echelle		2,20m	1
	Echelle type « parisienne »		3 à 4,50m	2
	Escabeau		1m	1
Praticable	Praticables surface en bois noir		1m x 2m	33
	Pieds pour praticable 50x50mm		hauteur 20cm	44
			hauteur 40cm	72
			hauteur 60cm	44
			hauteur 80cm	24
			hauteur 100cm	48
			hauteur 120cm	16
	Escaliers H 0,40 m. pour dito.			4
	Barres de danse mobiles de 3m			4

CONNECTIVITE

Fibre optique	Le théâtre est en mesure de fournir une connexion Internet fibre optique séparée du réseau du REFLET. La bande passante de base est de 10'000 Mo Down et de 5'000 Mo Up
----------------------	---

HORAIRES DE TRAVAIL

1^{er} service	09h00 – 13h00
2^{ème} service	14h00 – 18h00
3^{ème} service	19h00 – 22h00

Nota Ces horaires de travail sont susceptibles d'être modifiés selon entente préalable (contrat).